

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно ЕС 91/155

Превод от английски език

1. Идентификация на веществото/сместа

Информационен лист за безопасност : IC0412-EN
 Доставчик : ECODOR
 П.К. 161
 3130 АЕ Влаардинген
 Холандия
 Тел: +31 10 2481122
 Факс: +31 10 2481120
 Търговско наименование : UF2000 (5 x КОНЦЕНТРАТ)
 Основно описание : ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА МИРИЗМА НА УРИНА
 Употреба : Различна
 Дата на отпечатване : 19.09.2013 г.
 Тел. номер при спешни случаи : +31 (0) 10-2481122

2. Състав/информация за съставките

Компоненти	CAS №	ЕС Номер	Проценти	ЕС-етикет
ЛИМОНОВА КИСЕЛИНА	77-92-9	201-069-1	<2%	XI; R:36/38
НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ	151-21-3	205-788-1	≥10%	Xn; R: 22-36/38-52

3. Описание на опасностите

Кожа : Премахнете остатъчното вещество от кожата възможно най-скоро (напр. изплакнете с много вода).
 При поглъщане : Да се изпият 1 или 2 чаши вода. В случай на общо неразположение, да се извика лекар.
 * При Вдишване : Не е приложимо.
 Очи : Изплакнете продължително с много вода. При нарушения на зрението се консултирайте с лекар
 Забележки при оказване на първа помощ : няма

4. Мерки за оказване на първа помощ

Процедури при спешни случаи и първа помощ : Измийте засегнатото място обилно с вода. Да се третира като всеки слаб иритант.

5. Противопожарни мерки

Пожарогасител : определя се от заобикалящата среда
 Опасни продукти, които се разлагат при пожар : въглероден монооксид, натриев оксид, сулфурни оксиди

6. Мерки при аварийно изпускане

Процедура при разлив : Няма специфична приложима процедура (Да се вземе предвид рециклирането).
 Процедура при спешни случаи : Не е приложимо

7. Работа и съхранение

Местно изпускане : При нормални обстоятелства не е приложимо
 Температура на съхранение : >15 °C - <55°C.

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Граници на експозиция
 Не е определено ЛИМОНОВА КИСЕЛИНА
 Не е определено НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ
 C=Таван; S=кожа
 Забележки за границите на експозиция
 Няма
 Праг на мирис (20°C; 1013 мбар) :
 Не може да се проследи
 Препоръчителна лична защита:
 кожа : няма (при обичайна употреба)
 очи : няма (при обичайна употреба)
 вдишване : няма (при достатъчно изпускане)

9. Физични и химични свойства

Физично състояние	: течност
Цвят	: Кафяв
Мирис	: специфичен
Степен/обхват на изпаряване	: не може да се проследи
Точка / обхват на кипене	: 100 ° C (1013 мбар)
Точка / обхват на топене	: <0 °C
Точка / обхват на запалване	: не е приложимо
Граници на експлозивност	: не е приложимо
Възможни прахови експлозии във въздуха	: не е приложимо
Относителна плътност	: 1.00 (вода=1) (20°C)
Налягане на парите	: 2.3 kPa (20 °C)
Разтворимост във вода	: пълна
Разтворимост в мазнини	: не може да се проследи
pH	: >6.65 - <7.25
Вискозитет	: не може да се проследи
Температура на samozапалване	: не е приложимо
Температура на разпадане	: не може да се проследи
Електростатичен заряд	: не

10. Стабилност и реактивност

Условия, които трябва да се избягват	: няма
Взаимодействия с вода	: не
Опасни взаимодействия с	: окисляващи вещества, киселини
Опасни продукти, които се разлагат при загряване	: няма

11. Токсикологична информация

Симптоми		
Кожа	* локално	: Веществото предизвиква дразнене: зачервяване.
	* общо	: Вероятно абсорбцията не заслужава внимание.
Поглъщане	* локално	: Веществото предизвиква дразнене: възпалено гърло.
	* общо	: Вероятно абсорбцията не заслужава внимание.
Вдишване	* локално	: Не предизвиква симптоми.
	* общо	: Не предизвиква симптоми.
Очи	* локално	: Веществото предизвиква дразнене: зачервяване.
Забележки симптоми	:	: Веществото оказва влияние върху: кръвта
Токсичност		: LD-50: 3 g/kg (ORL-ПЛЪХ), ЛИМОНОВА КИСЕЛИНА LD-50: >1.288 g/kg (ORL-ПЛЪХ), НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ

12. Екологична информация

Биологична потребност от кислород (5)	: 0,42 g/g ЛИМОНОВА КИСЕЛИНА
Химична потребност от кислород	: 0,686 g/g ЛИМОНОВА КИСЕЛИНА
Съотношение на биологична / химична потребност от кислород	: не може да се проследи
Биохимичен фактор	: не може да се проследи
Потенциал за биоакмулиране (log Po/w)	: -1,72 ЛИМОНОВА КИСЕЛИНА 1.6 НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ
Екотоксичност	: LC-50: 440 mg/96Н (риби), ЛИМОНОВА КИСЕЛИНА LC-50: ε1 -<10 mg/l/96Н (риби), НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ EC-50: ε1 -<10 mg/l/48Н (дафния), НАТРИЕВ ЛАУРИЛ СУЛФАТ IC-50: > ε10 -<100 mg/l/72Н (водорасли), НАТРИЕВ ЛАУРИЛ
Забележки за екотоксичност	: няма

13. Обезвреждане на отпадъците

Остатъчният материал или непочистените празни опаковки трябва да бъдат изгорени в подходяща инсталация или да се изхвърлят в одобрено дело, съгласно местното и националното законодателство. Помислете също и за връщане на пратката на доставчика.

14. Информация относно транспортирането

Не подлежи на Разпоредбите за транспортиране на опасни вещества.

15. Информация относно нормативната уредба

ЕС-Етикет	: не е приложимо
Забележки, ЕС - етикет	: няма

16. Друга информация

Забележки за Информационния лист за безопасност	: няма
Вътрешнофирмени референции	: няма
Преглед на съответните R-изречения (предупреждения за опасност) от всички компоненти от Раздел 2:	
22	Вредно, ако се погълне.
36/38	Дразни очите и кожата.
52	Вреден за водни организми
Последна дата на актуализация	: 19.09.2013 г

* Посочени са промените във връзка с предишната версия. Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност е коректна в рамките на знанията, осведомеността и разбиранията на ECODOR към датата на отпечатването му.